

Tabla 1. Medias y Desviacion Estandar de variables cuantitativas de estudio			
		m (n=)	
Variable	Promedio		DE
Inflamacion (mm)			
Altura del reborde alveolar (mm)			
Recesion gingival (mm)			
DE: Desviación Estándar * VALORES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVOS			
Tabla 2. Analisis de variables sociodemograficas			
Variables sociodemograficas	Frecuencia	Porcentaje (%)	
Sexo			
f			
m			
Edad			
X-X (rango)			
y-y (rango)			
Estrato socioeconomico			
1			
2			
3			
4			
Total	60	100	
Comparación múltiple	Diff.	P < 0.05	

19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
SEXO	COD		EDAD
Masculino	1		Rango 1

Femenino	2		Rango 2

f(n=)		
Promedio	DE	
Diff.	P < 0.05	

Codigo Edad	Estrato socioeconomico	Cod. Estrato
		3

2		2
		3
		4
		5

		2
		3

Movilidad INJ-IMPL 3 M	Movilidad INJ-IMPL 6 M	HEMORRAGIA - 12 H

